





				VTc.560.NE.060502							
						/lum. 1		Масштаδ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 Коллектор с регулирующими вентилями и				1:1			
Разраб				наружной резьбой			0,480				
Пров				2 вых. х 3/4" х 1"							
Т. контр.					Лис	m 1	Лu	стов 9			
Н. контр.				Общий вид							
Уmв.											










					VTc.560.NE.060503							
						/lum	١.	Macca	Масштаб			
Изм	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	наружной резьбой				1:1			
Pas	εραδ							0,640				
Про	β				3 вых. х 3/4" х 1"							
Т. н	контр.					Лис	m 2	/lu	стов 9			
Н. н	контр.				Общий вид							
Уmб	3.											










					VTc.560.NE.060504							
						Лип	١.	Масса	Мαсштαδ			
Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	Коллектор с регулирующими вентилями и							
Разраб					наружной резьбой			0,890	1:1			
Про	β				4 вых. x 3/4" x 1"							
Т. к	онтр.					/lucm 3		/Іи	стов 9			
Н. к	Н. контр.				Общий вид							
Уme).											










				VTc.560.N.0502							
						/lum. I		Масштаδ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Коллектор с регулирующими вентилями и				1:1			
Разраб				наружной резьбой			0,374				
Пров				2 вых. х 1/2" х 3/4"			_				
Т. контр.					Лис	m 4	/lu	стов 9			
Н. контр.				Общий вид							
Уmв.											










				_								
					VTc.560.N.0503							
						/lum. I		Масса	Масштаδ			
Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	Коллектор с регулирующими вентилями и				1:1			
Раз	ραδ				наружной резьбой			0,542				
Про	β				3 вых. х 1/2" х 3/4"							
T. +	онтр.					/lucm 5		Ли	стов 9			
Н. н	онтр.				Общий вид		IV		EC			
Уmб).						_					







					VTc.560.N.0504							
						Лип	n.	Масса	Масштаδ			
Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	Коллектор с регулирующими вентилями и				1:1			
Раз	ραδ				наружной резьбой			0,719				
Про	β				4 вых. x 1/2" x 3/4"							
Т. к	контр.					/lud	m 6	Ли	стов 9			
Н. к	контр.				Общий вид		11	ALT				
Уme	3.		·									










				VTc.560.N.0602							
						/lum. N		Масштаδ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1 Коллектор с регулирующими вентилями и				1:1			
Разраб				наружной резьбой			0,477				
Пров				2 вых. х 1/2" х 1"							
Т. контр.					Лис	m 7	Ли	стов 9			
Н. контр.				Общий вид							
Ym8.											









					VTc.560.N.0603							
						Лип	١.	Macca	Масштаб			
Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	Коллектор с регулирующими вентилями и				1:1			
Раз	ραδ				наружной резьбой			0,671				
Про	β				3 вых. х 1/2" х 1"							
Т. к	контр.					/lucm 8		Ли	стов 9			
Н. к	контр.				Общий вид		IV		EC			
Уme	3.											







					VTc.560.N.0604							
								Масса	Масштаδ			
Изм.	/lucm	№ докум.	Подп.	Дата	наружной резьбой				1:1			
Раз	ραδ							0,917				
Про	β				4 вых. x 1/2" x 1"							
T. k	контр.					Лuc	m 9	Ли	стов 9			
Н. к	контр.				Общий вид		11	ALT	EC			
Уme	3.											